

仕 様 書

1 契約内容

乾式電子複写機複写サービス 5台 [モノクロ]

2 機種選定基準

(1)設置場所: 本学事務棟2階212非常勤講師室

(ア)使用枚数:1月当たり 約3,100枚 (最大 約17,000枚)

[2024.4~2025.3の実績による。]

A4横スピード	45枚/分以上
自動両面機能	有
給紙トレイ	4段以上(1段あたり640枚以上給紙可)
最大コピーサイズ	A3
自動原稿送り装置	有 両面同時読み取り
フィニッシャー	有 本体内蔵型(針なしステイブル/マニュアルステイブルが可能なこと)
プリンター機能	有
スキャナー機能	OCRテキスト付のPDFデータを生成可能なこと
再生品可否	否

(2)設置場所: 本学北棟2階256倉庫

(ア)使用枚数:1月当たり 約9,200枚 (最大 約20,000枚)

[2024.4~2025.3の実績による。]

A4横スピード	60枚/分以上
自動両面機能	有
給紙トレイ	4段以上(1段あたり640枚以上給紙可)
最大コピーサイズ	A3
自動原稿送り装置	有 両面同時読み取り
フィニッシャー	有 本体内蔵型(針なしステイブル/マニュアルステイブルが可能なこと)
プリンター機能	有
スキャナー機能	OCRテキスト付のPDFデータを生成可能なこと
再生品可否	否

(3)設置場所: 本学北棟4階471研究室

(ア)使用枚数:1月当たり 約7,700枚 (最大 約16,000枚)

[2024.4~2025.3の実績による。]

A4横スピード	45枚/分以上
自動両面機能	有
給紙トレイ	4段以上(1段あたり640枚以上給紙可)
最大コピーサイズ	A3
自動原稿送り装置	有 両面同時読み取り
フィニッシャー	有 本体内蔵型(針なしステイブル/マニュアルステイブルが可能なこと)
プリンター機能	有
スキャナー機能	OCRテキスト付のPDFデータを生成可能なこと
再生品可否	否

(4)設置場所: 本学南棟3階317研究室

(ア)使用枚数:1月当たり 約28,000枚 (最大 約54,000枚)

[2024.4~2025.3の実績による。]

A4横スピード	60枚/分以上
自動両面機能	有
給紙トレイ	4段以上(1段あたり640枚以上給紙可)
最大コピーサイズ	A3
自動原稿送り装置	有
フィニッシャー	有(針なしステイブル/マニュアルステイブルが可能なこと)
プリンター機能	有
スキャナー機能	OCRテキスト付のPDFデータを生成可能なこと
再生品可否	否

(5)設置場所: 本学3階図書館事務室

(ア)使用枚数:1月当たり 約1,400枚 (最大 約3,400枚)

[2024.4~2025.3の実績による。]

A4横スピード	25枚/分以上
自動両面機能	有
給紙トレイ	4段以上(1段あたり640枚以上給紙可)
最大コピーサイズ	A3
自動原稿送り装置	有
フィニッシャー	無
プリンター機能	有
スキャナー機能	OCRテキスト付のPDFデータを生成可能なこと
再生品可否	否

(3)注意事項

複写機の機種選定に当たっては、グリーン購入推進方針判断基準に適合するものとする。

3 入札参加条件

県内に事業所を有し保守体制が完備され、連絡後概ね1時間以内で保守職員を派遣できること。